

# ANO Darpessar nach Junker

Leseprobe

[ANO Darpessar nach Junker](#)

von

Herausgeber: Medionic GmbH & Co KG



<http://www.unimedica.de/b9823>

Sie finden bei [Unimedica](#) Bücher der innovativen Autoren [Brendan Brazier](#) und [Joel Fuhrmann](#) und [alles für gesunde Ernährung, vegane Produkte](#) und [Superfoods](#).

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Unimedica im Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email [info@unimedica.de](mailto:info@unimedica.de)

<http://www.unimedica.de>



### **Domaines d'application :**

Utilisation contre : les ballonnements, toutes les maladies de l'appareil digestif et leurs conséquences telles que la constipation, les dyskinésies de l'intestin, les auto-intoxications intestinales, l'anémie, les troubles hépatiques, les ulcères du tube digestif ; les maladies du système hématopoïétique, du système sanguin et celles des organes dépuratifs, celles du système immunitaire, du système métabolique ainsi que pour toutes les séquelles des maladies de l'intestin.

L'ANO de Junker® est un petit tuyau ergonomique mat et poli en macrolon d'un poids de 5 g environ et de 7 cm de long. Cet instrument draine les ballonnements de l'ensemble du tractus intestinal. Par une utilisation prolongée, les gaz seront amoindris et moins nauséabonds. Les ballonnements sont majoritairement produits par le trop long séjour du bol alimentaire dans l'intestin. Il se développe alors des processus de fermentation et de paresse intestinale qui produiront des gaz trop importants. On obtiendra alors de ce fait un étirement de l'intestin, un relâchement de sa musculature et de celle des autres organes internes.

### **Quand doit-on utiliser l'ANO ?**

Les personnes actives devraient introduire l'ANO après la dernière selle le soir (avant le coucher) et le retirer le matin avant la première défécation puis procéder ensuite au nettoyage. Cette manière est la moins contraignante et les gaz, particulièrement en début de traitement, seront évacués grâce à la forte pression. Les non-actifs pourront porter l'ANO durant la journée, puisqu'ils ont plus de possibilités d'évacuation et de nettoyage, car au début, l'ANO pourrait être souvent obstrué. Après quelques jours, vous remarquerez que votre abdomen sera plus souple et que votre sangle abdominale perdra du volume. En principe, l'ANO peut être porté lors de toutes les pratiques de sport. Après 14 jours d'utilisation, les odeurs seront à peine perceptibles. Le nettoyage de l'ANO se fait à l'aide des pipettes fournies, avec un peu de savon, à l'eau courante chaude. Il ne faut pas faire bouillir ni stériliser l'ANO.

### **Remarques sur l'utilisation :**

Une utilisation prolongée de l'ANO diminue les spasmes du tractus anal. Les changements apparaissent déjà après 3 jours d'utilisation de l'ANO. D'abord, les fèces seront sombres, compactes et auront une odeur de putréfaction. Cela provient du fait qu'elles sont anciennes. Puis, l'odeur deviendra plus neutre et après 14 jours d'utilisation, les ballonnements et l'odeur disparaîtront. Les fèces seront plus claires, et moins denses grâce aux gaz qui y subsistent. L'abdomen sera plus souple et la sangle abdominale sera réduite. Le besoin de sommeil sera moindre ; la peau deviendra plus ferme au fil du temps. Les tâches de vieillissement sur la peau disparaîtront souvent et les hémorroïdes seront au moins partiellement diminuées. Le prurit anal disparaîtra en quelques jours. Dans de nombreux cas, l'acné s'effacera. La transpiration désagréable sera réduite et les poumons se dégageront. Des échecs ou des effets secondaires ne sont pas connus. Vous trouverez bien d'autres informations sur la notice d'utilisation.



Mehr Bücher zu gesund leben und gesunder Ernährung [www.unimedica.de](http://www.unimedica.de)