

Kastner R. / Bönninghausen Bönninghausens Repertorium der homöopathischen Arzneimittel und Geniushinweise

Leseprobe

[Bönninghausens Repertorium der homöopathischen Arzneimittel und Geniushinweise](#)

von [Kastner R. / Bönninghausen](#)

Herausgeber: MVS Medizinverlage Stuttgart



 Haug

<http://www.unimedica.de/b3591>

Sie finden bei [Unimedica](#) Bücher der innovativen Autoren [Brendan Brazier](#) und [Joel Fuhrmann](#) und [alles für gesunde Ernährung](#), [vegane Produkte](#) und [Superfoods](#).

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Unimedica im Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@unimedica.de

<http://www.unimedica.de>



VI. ÄNDERUNGEN DES BEFINDENS

VI. 1. Verschlimmerung nach der Zeit

Morgens: *Acon., Agar., Agn., Alum., Ambr., Am-c., Am-m., Anac., Ang., Ant-c., Ant-t., Arg., Arn., Ars., Asaf., Asar., Aur., Bar-c., Beil., Bism., Bor., Bov., Bry., Calad., Calc., Cann-s., Canth., Caps., Carb-an., Carb-v., Caust., Cham., Chel., Chin., Cic., Cina, Clem., Cocc., Coff., Colch., Coloc., Con., Croc., Cupr., Cycl., Dig., Dros., Dulc., Euph., Euphr., Ferr., Graph., Guaj., Hell., Hep., Hyos., Ign., Ip., Jod, Kali-c., Kali-n., Kreos., Lach., Laur., Led., Lyc., Mgs., M-arct., M-austr., Mag-c., Mag-m., Mang., Meny., Merc., Mez., Mosch., Mur-ac., Nat-c., Nat-m., Nit-ac., Nux-m., Nux-v., Olnd., Op., Par., Petr., Phos., Ph-ac., Plat., Plb., Puls., Ran-b., Ran-s., Rheum, Rhod., Rhus-t.⁷, Ruta, Sabad., Sabin., Samb., Sars., See., Sei., Seneg., Sep., Sil., Spig., Spong., Squil., Stann., Staph., Stram., Stront., Sulph., Sulph-ac., Tarax., Teuer., Thuj., Valer., Verat., Verb., Viol-o., Viol-t., Zinc.* Die Erhöhung der Beschwerden überhaupt erfolgt bei CALC. durchschnittlich Nachmittags und Morgens, bei CAUST. Abends bis Mitternacht.⁶¹³ ... dass die Kranken, ungefähr wie bei der Nux-V., sich Nachts eines ungestörten Schlafs erfreuten und sich viel wohler fühlten, als am Tage: Cocc.⁸ Morgens, bei Abkühlung und in der vollständigen Ruhe: *Rhus-t.⁷*

i Vormittags: *Alum., Ambr., Am-c., Am-m., Ang., Ant-c., Ant-t., Arg., Ars., Asaf., Aur., Bar-c., Beil., Bor., Bov., Bry., Calc., Cann-s., Canth., Carb-an., Carb-v., Caust., Cham., Chel., Chin., Cocc., Coloc., Con., Cupr., Cycl., Dros., Dulc., Euph., Euphr., Ferr., Graph., Guaj., Hell., Hep., Ign., Ip., Kali-c., Kali-n., Kreos., Lach., Laur., Lyc., M-arct., M-austr., Mag-c., Mag-m., Mang., Merc., Mez., Mosch., Mur-ac., Nat-c., Nat-m., Nit-ac., Nux-m., Nux-v., Par., Petr., Phos., Ph-ac., Plat., Plb., Puls., Ran-b., Rhod., Rhus-t., Sabad., Sars., See., Sei., Seneg., Sep., S/7., Spig., Spong., Stann., Staph., Stront., Sulph., Sulph-ac., Tarax., Teuer., Vater, Verat., Verb., Viol-t., Zinc.*

[Nachmittags: *Agar., Alum., Ambr., Am-c., Am-m., Anac., Ang., Ant-c., Ant-t., Arg., Arn., Ars., Asaf., Asar., Aur., Bar-c., Beil., Bism., Bor., Bov., Bry., Calad., Calc., Camph., Cann-s., Canth., Caps., Carb-an., Carb-v., Caust., Cham., Chel., Chin., Cic., Cina, Cocc., Coff., Colch., Coloc., Con., Croc., Cycl., Dig., Dros., Dulc., Euphr., Ferr., Graph., Hell., Hep., Hyos., Ign., Ip., Jod, Kali-c., Kali-n., Kreos., Lach., Laur., Lyc., M-arct., M-austr., Mag-c., Mag-m., Mang., Meny., Merc., Mez., Mosch., Mur-ac., Nat-c., Nat-m., Nit-ac., Nux-m., Nux-v., Op., Par., Petr., Phos., Ph-ac., Plat., Plb., Puls., Ran-b., Ran-s., Rheum, Rhod., Rhus-t., Ruta, Sabad., Sabin., Sars., Sei., Seneg., Sep., S/7., Spig., Spong., Squil., Stann., Staph., Stront., Sulph., Sulph-ac., Tarax., Teuer., Thuj., Valer., Verat., Verb., Viol-t., Zinc.* Erhöhung einiger Beschwerden um 3 Uhr Früh und Nachmittags: *Thuj.³*

Abends von 4 bis 8 Uhr: *Hell.* und *Lyc.*^{6c} Fieber-Anfälle, 16 - 20 Uhr verschlimmert⁷: *Hell., Lyc.*

Dämmerung, in der (Abend-): *Am-m., Ang., Ars., Ca/c., Dig., Nat-m., Plb., Puls., Rhus-t., Staph., Sulph-ac., Valer.*

Abends: *Acon., Agar., Agn., Alum., Ambr., Am-c., Am-m., Anac., Ang., Ant-c., Ant-t., Arg., Arn., Ars., Asaf., Asar., Aur., Bar-c., Bell., Bism., Bor., Bov., Bry.⁷, Calad., Ca/c., Camph., Cann-s., Canth., Caps., Carb-an., Carb-v., Caust., Cham., Chel., Chin., Cic., Cina, Clem., Cocc., Coff., Colch., Coloc., Con., Croc., Cupr., Cycl., Dig., Dros., Du/c., Euphr., Ferr., Graph., Guaj., Hell., Hep., Hyos., Ign., Ip., Jod, Kali-c., Kali-n., Kreos., Lach., Laur., Led., Lyc., Mgs., M-arct., M-austr., Mag-c., Mag-m., Mang., Meny., Merc., Mez., Mosch., Mur-ac., Nat-c., Nat-m., Nit-ac., Nux-m., Nux-v., Olnd., Op., Par., Petr., Phos., Ph-ac., Plat., Plb., Puls., Ran-b., Ran-s., Rheum, Rhod., Rhus-t., Ruta, Sabad., Sabin., Samb., Sars., Sei., Seneg., Sep., S/7., Spig., Spong., Squil., Stann., Staph., Stront., Sulph., Sulph-ac., Tarax., Teuer., Thuj., Valer., Verat., Verb., Viol-o., Viol-t., Zinc.* Die Erhöhung der Beschwerden überhaupt erfolgt bei CALC. durchschnittlich Nachmittags und Morgens, bei CAUST. Abends bis Mitternacht.^{6b}

Abends von 4 bis 8 Uhr: *Hell.* und *Lyc.*^{6c} Fieber-Anfälle, 16 - 20 Uhr verschlimmert⁷: *Hell., Lyc.* Abends, in der Wärme und bei jeder Bewegung: *Bry 7*

Nachts: *Acon., Agar., Agn., Alum., Ambr., Am-c., Am-m., Anac., Ang., Ant-c., Ant-t., Arg., Arn., Ars., Asaf., Asar., Aur., Bar-c., Beil., Bism., Bor., Bov., Bry., Calad., Calc., Camph., Cann-s., Canth., Caps., Carb-an., Carb-v., Caust., Cham., Chel., Chin., Cic., Cina, Clem., Cocc., Coff., Colch., Coloc., Con., Croc., Cupr., Cycl., Dig., Dros., Dulc., Euphr., Ferr., Graph., Hell., Hep., Hyos., Ign., Ip., Jod, Kali-c., Kali-n., Kreos., Lach., Laur., Led., Lyc., Mgs., M-arct., M-austr., Mag-c., Mag-m., Mang., Meny., Merc., Mez., Mosch., Mur-ac., Nat-c., Nat-m., Nit-ac., Nux-m., Nux-v., Olnd., Op., Par., Petr., Phos., Ph-ac., Plat., Plb., Puls., Ran-b., Ran-s., Rheum, Rhod., Rhus-t., Sabad., Sabin., Samb., Sars., See., Sei., Seneg., Sep., Sil., Spig., Spong., Squil., Stann., Staph., Stram., Stront., Sulph., Sulph-ac., Tarax., Teuer., Thuj.³, Valer., Verat., Viol-t., Zinc.*

Vormitternacht: *Alum., Ambr., Am-c., Am-m., Anac., Ang., Ant-t., Arn., Ars., Asar., Beil., Bry., Calad., Cann-s., Carb-v., Caust., Cham., Chel., Chin., Cycl., Dulc., Ferr., Graph., Hep., Ign., Kali-c., Lach., Led., Lyc., M-arct., M-austr., Mang., Merc., Mez., Mosch., Mur-ac., Nat-m., Nit-ac., Nux-v., Petr., Phos., Plat., Puls., Ran-b., Ran-s., Rhod., Rhus-t., Sabad., Samb., Sep., Spig., Spong., Stann., Staph., Stront., Sulph., Sulph-ac., Tarax., Teuer., Thuj., Valer., Viol-t.*

Die Erhöhung der Beschwerden überhaupt erfolgt bei CALC. durchschnittlich Nachmittags und Morgens, bei CAUST. Abends bis Mitternacht.⁶⁰

Leseprobe von R. F. Kastner/Bönninghausen

“Bönninghausens Repertorium der homöopathischen Arzneimittel und Geniushinweise”

Herausgeber: Medizinischer Verlag Stuttgart

Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,

Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0

VI. ÄNDERUNGEN DES BEFINDENS, Verschlimmerung nach der Zeit

Nachmitternacht: A c o n ., Alum., Ambr., A m - m ., Ang., Ant-c., Ant-t., Ars., Asaf., Au r., Bar-c., Bor., B r y ., Calad., Calc., Cann-s., Canth., Caps., Carb-an., Carb-v., Caust., Cham., Chin., Cocc., Cof f., Con., C r o c ., Dros., Dulc., Euphr., Ferr., G r a p h ., Hell., H e p ., Ign., J ö d , Kali-c., Kali-n.: Lyc., Mgs., M-arct., M-austr., Mag-c., Mang., Merc., Mez., Nat-c., Nat-m., Nit-ac., Nux-v., Phos., Ph-ac., Plat., Puls., Ran-b., Ran-s., Rhod., Rhus-t., Sabad., Sa-bin., Samb.: Sars., Seneg., Sep., Sil., Spig., Spong., Squil., Staph., Stram., Sulph., Sulph-ac., Tarax., Thuj., Viol-o. Erhöhung einiger Beschwerden um 3 Uhr Früh und Nachmittags: Thuj.³ Die Erhöhung der Beschwerden überhaupt erfolgt bei CALC. durchschnittlich Nachmitternacht und Morgens, bei CAUST. Abends bis Mitternacht.^{6b}

Periodisch: A c o n ., A l u m., Ambr., Anac., Ant-c., Ant-t., Arn., Ars., Bar-c., Beil., Bov., B r y ., Calc., Cann-s., Canth., Caps., Carb-v., Chin., C i n a, dem., Cocc., Colch., C r o c ., Cupr., Dros., Ferr., Graph., Ign., Ip., Kali-n., L a c h ., Lyc., Me-ny., Merc., N a t - m., Nux-v., P e t r., Plb., Puls., Rhod., Rhus-t., Sabad., Samb., See., Sep., Spig., Staph., Sulph., Thuj.³, V a l e r., Verat., Zinc.

MOND-Blindheit (periodisch wiederkehrende Blindheit [bei Pferden] im Zusammenhang mit den MOND-Phasen)¹: C a l c ., L y c ., Nat-m., Sulph.

Periodische Wiederkehr genau um dieselbe Stunde⁶⁰: Ant-c., Ign., Sabad.

Wiederkehr der Beschwerden nach Jahresfrist³: A r s ., T h u j .

VI. 1. A. Verschlimmerung nach den Mondphasen

MOND-Blindheit (periodisch wiederkehrende Blindheit [bei Pferden] im Zusammenhang mit den MOND-Phasen)¹: C a l c ., L y c ., Nat-m., Sulph.

W Neu-Monde, beim: A l u m ., ^{12,16,17}, A m - c ., ^{12,17}, Ars.¹⁷, Calc., Caust.^{12,17}, Croc.^{1θ}, Cupr.^{12,17}, Lyc.^{12,17}, Rhus-t.¹, Sa-b ad^{26,16,17}, Sep.^{12,17}, S//.²¹«-6-17, Thuj.¹⁷, Verat.¹ Die Hautbeschwerden erneuern sich zum Voll- und Neu-MONDE: Alum.⁹ Während der Zunahme des MONDES hat ALUM. Zweiwertigkeit, desgleichen

während des vorhergehendes Neu-MONDES.¹⁷

Die lang ausgebliebene Regel erscheint (bei einer 32jährigen) zum Neu-MONDE (n. 6 T.): Calc.^{CK2/Nr 957} Am heftigsten sind die [Epilepsie]-Anfälle zur Zeit des Neu-MONDES:

Verkältlichkeit des Kopfs, welcher durchaus keine Entblößung erträgt; die Beschwerden bei Voll- und Neu-MONDE, so wie Nachts und in der Kälte verschlimmert, von warmem Einhüllen und in der Wärme gebessert: Sil. Erhöhung der Beschwerden Nachts, zum (Voll- und) Neu-MONDE und bei Witterungswechsel⁹: Sil.

THUJ. hat Dreiwertigkeit [während der Zunahme des MONDES], Zweiwertigkeit zum Neu-MONDE.¹⁷

Verschlimmerung bei Neu-MONDE¹⁶: Alum., Calc., Caust., Cupr., Lyc., Sep., Sil.

I Zunehmenden Monde, beim: A l u m ., ¹⁷, Clem.^{2,9}, Elec.⁹, Lyc.^{CK}, Sil.¹⁷, Sulph.⁹, Thuj.^{s/16/17} Während der Zunahme des MONDES hat ALUM. Zweiwertigkeit, desgleich

während des vorhergehendes Neu-MONDES.¹⁷ Schmerzhafter, nicht juckender Flechtenausschlag über den ganzen Kör

per, bei wachsendem MONDE roth und nässend, bei abnehmendem Monde blaß und trocken: Clem.⁹ Die Flechtenausschläge sind beim wachsenden MONDE roth und nässend

beim abnehmenden blaß und trocken: Clem.² Sehr starker Abgang des Monatlichen mit heftigem, sehr beunruhigenden

Pressen im Mastdarme; BLUT sehr schwarz, dick, bei zunehmendem MONDE: ELEC.⁹ Mehrmaliger Abgang blutröthlichen Weissflusses, vor dem Voll-MONDE (n

T.): Lyc.^{CK4/Nr 896}

Gemüthsleiden schlimmer bei zunehmendem MONDE: Sil.¹⁷

Augenentzündung eines Pferdes, die in der Thierheilkunde MONDFLUß genannt wird, ein paar Tage vor Voll-MONDE: Sulph.⁹ Feigwarzen an der Eichel und Vorhaut, die besonders bei zunehmendem

MONDE NÄSSEN und eitern: Thuj.⁹ THUJ. hat Dreiwertigkeit [während der Zunahme des MONDES], Zweiwertigkeit zum Neu-MONDE.¹⁷ Verschlimmerung bei MONDE-

Zunahme¹⁶: Alum., Thuj.

Caust.⁹

BLUTABGANG beim Neu- und Voll-MONDE⁹: Croc. Monatliches unterdrückt, wiedererscheinend zum Neu-MONDE¹: Croc.,

Rhus-t., Verat. Manche Beschwerden erscheinen besonders beim Neu- und Voll-MONDE:

Sabad.⁹

Keuchhusten, Verschlimmerung bei Neu- und Voll-MONDE⁶: Sabad.

Keuchhusten, Verschlimmerung bei Neu-MONDE⁶: Sabad., Sil.

Leseprobe von R. F. Kastner/Bönninghausen

“Bönninghausens Repertorium der homöopathischen Arzneimittel und Geniushinweise”

Herausgeber: Medizinischer Verlag Stuttgart

Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,

Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0



Voll-Monde, beim: Alum.^{9,16,17}, Arg-n.¹⁷, Calc.^{2,9,17},
Croc.^{1,9}, Cycl.^{12,16,17}, Dulc.¹⁷, Fl-ac.¹⁷, Graph.^{16,17}, Merc.¹,
Nat-c.^{12,17}, Nux-v.¹, Puls.¹, Sabad.^{6,16,17}, SU.^{2,16,17}, Sol-mⁿ
Spong.^{12,16,17}, Sulph.^{12,17}, Teuer.^{12,17}

Die Hautbeschwerden erneuern sich zum Voll- und Neu-MONDE: Alum.⁹

After-Jucken bei Voll-MOND: Sulph.¹

Bei Voll-MOND Zunahme der Manie: Arg-n.¹⁷

Leicht in Eiterung übergehende, haarlose Beulen und Balggeschwülste au-
dem Haarkopfe, alle 4 Wochen (beim Voll-MONDE) sich erneuernd, be-
sonders im Freien schmerzhaft: Calc.²

Beim Voll-MONDE: Calc.^{2,9}

BLUTABGANG beim Neu- und VOÜ-MONDE: Croc.⁹

Bandwurm, beim Voll-MONDE: Merc.¹

Monatliches unterdrückt, wiedererscheinend zum Voll-MONDE¹: Croc., Nu> v.,
Puls.

Manche Beschwerden erscheinen besonders beim Neu- und Voll-MONDE:
Sabad.⁹

Keuchhusten, Verschlimmerung bei Neu- und Voll-MOND⁶: Sabad.

Keuchhusten, Verschlimmerung bei Voll-MOND⁶: Sabad.

Schwerhörigkeit, besonders für Menschensprache und beim Voll-MONDE:
Sil.⁹

Erhöhung der Beschwerden Nachts, zum (Voll- und) Neu-MONDE und be

Leseprobe von R. F. Kastner/Bönninghausen

“Bönninghausens Repertorium der homöopathischen Arzneimittel und Geniushinweise”

Herausgeber: Medizinischer Verlag Stuttgart

Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,

Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0

VI. ÄNDERUNGEN DES BEFINDENS, Verschlimmerung nach der Zeit

Witterungswechsel: Sil.⁹ Verkältlichkeit des Kopfs, welcher durchaus keine Entblößung erträgt; die

Beschwerden bei Voll- und Neu-MOND, so wie Nachts und in der Kälte verschlimmert, von warmem Einhüllen und in der Wärme gebessert: Sil.² Während zur Zeit der Flut, bei Voll-MOND, das Begreifen schwierig ist, ist es bei Ebbe besser: Sol-m.¹⁷ Während der MOND abnimmt, ist DULC. zweiwertig und SULPH. ist vierwertig, desgleichen zum Voll-MOND.¹⁷ Große Angst am Abend im Bett: Sulph.¹⁷ Verschlimmerung bei Voll-MOND¹⁶: Calc., Graph., Nat-c., Sil., Sulph.



W Abnehmenden Monde, beim: Clem.^{2,9}, Cupr.¹, D u l c ,^{12,17}, Mez.¹⁶, Sulph.^{1,17}

'Schmerzhafter, nicht juckender Flechtenausschlag über den ganzen Körper, bei wachsendem MONDE roth und nässend, bei abnehmendem Monde blaß und trocken: Clem.⁹

Die Flechtenausschläge sind beim wachsenden MONDE roth und nässend, beim abnehmenden blaß und trocken: Clem.²

Bandwurm, bei abnehmendem MONDE: Sulph.¹

Während der MOND abnimmt, ist DULC. zweiwertig und SULPH. ist vierwertig, desgleichen zum Voll-MOND.¹⁷

Verschlechterung bei abnehmendem MONDE: Cupr.¹

Mond-Wechsel, beim: Alum.¹⁶, Calc.¹⁶, Caust.¹⁶, Cupr.¹⁶, Graph.¹⁶, Lyc.¹⁶, Mez.¹⁶, Nat-c.¹⁶, Sep.¹⁶, Si^{2,16}, Sulph.¹⁶, Thuj.¹⁶ Epilepsie in nächtlichen Anfällen, besonders beim MOND-Wechsel: Sil.¹⁷ Flechten beim MOND-Wechsel: Clem.¹⁶

Reißende Schmerzen in den äußeren Kopftheilen, besonders am Hinterkopfe und Nacken, Nachts, von Witterungs- und MOND-Wechsel und von äußerem Drucke verschlimmert, von warm Einhüllen und in der warmen Stube gebessert: Sil.²

Verschlimmerung bei MOND-Wechsel¹⁶: Alum., Calc., Caust., Cupr., Graph., Lyc., Nat-c., Sep., Sil., Sulph., Thuj.



Mondscheine, im: A n t - c.

Exstatische Liebe und Schwärmerei im MONDSCHNEINE: Ant-c.⁹ Im

MONDSCHNEIN ist das schwärmerische, an Wahnsinn gränzende Wesen am auffallendsten: Ant-c.²

Keuchhusten, Verschlimmerung im Frühjahr⁶: Ambr., Verat. Kribbeln mit Ohnmachtsanfällen, schlimmer im Herbst und Frühjahr: Acon.⁹ Zähne, Zahnfleisch. Verschlechterung der Beschwerden im Frühjahr: Pute.¹ Zahnschmerz von Erkältung, (im Frühjahr, bei anfangender Wärme), mit Ohrenreißen, Gesichtsbülse und Frost: Puls.⁹ Verschlimmerung im Frühjahr¹⁶: 1) Carb-v., Lach., Rhus-t., Verat. -2) Ambr., Aur., Beil., Calc., Lyc., Nat-m., Puls.

Sommer, im: Ant-c., Bar-c., Beil., Bry., Calc.¹⁷, Carb-v., Cham., Graph., Lach.¹⁷, Lyc., Nat-c., Nat-m., Nux-v., Puls., Rhus-t.⁸, Sei., S u l p h - a c .¹, Thuj.

Erkältungen im Sommer¹⁶: Bry., Ph-ac., Carb-v., Dulc., Sep., Sil.

Verkältungen im Sommer¹⁷: Beil., Bry., Ant-c., Carb-v.

D u r c h f ä l l e und Fieber von der Hitze im Sommer, besonders wenn

Milchtrinken Bauchweh macht, hören bald auf nach Bry., nur muß man es den ändern Tag oft noch einmal geben.¹⁷

Durchfall im Sommer¹: Chin., Su/ph-ac.

Verstopfung im Sommer: Bry.¹

Fieber im Sommer¹: Arn., Bry., Caps., Cina, Ip., Lach.

Fieber in heißen Ländern und im Sommer: Carb-v.¹

Wenn jemand keine Sommerhitze vertragen kann, oder doch keine Arbeit in der Hitze, besonders wenn er Nachtschweiß hat, sehr schläfrig ist, oder Beschwerden im Magen und Unterleibe, und Bry. wollte nicht helfen, so gib Ant-c., bei Weibern hilft Lyc. manchmal.¹⁷

Wenn Uebelkeit von der Hitze entsteht und die Mittel, besonders Carb-v. wollen nicht helfen, und es kommt immer wieder, so gib Sil.¹⁷

Die H a u t e n z ü n d u n g e n vom Sonnenbrande im Gesichte und auf den Händen weichen am Ersten dem Camph., und zwar nicht bloss der äusserlichen Anwendung desselben in der Form von Spiritus vini camphoratus, sondern mindestens eben so gut den blos innerlichen Gaben und in höheren Potenzirungen, als man ihn bisher anzuwenden pflegt.⁷

Das massgebende Zeichen für Rhus-t. ist die D u r c h n ä s s u n g , zumal wenn diese, wie oft im Sommer, bei schwitzender Haut stattgefunden hat.⁸

Verschlimmerung im Sommer¹⁶: Beil., Bry., Carb-v., Lyc., Nat-c., Puls., Sil.

Durchfall im Frühling¹: C h i n . , Ip.

VI. 1. B. Verschlimmerung nach den Jahreszeiten

Frühjahre, im: Acon., Ambr., h u r . . Beil., Bry., Calc., Carb-v., Dulc., Lach., Lyc., Nat-m., Nux-v., P u l s . , Fthus-t., Sep., Sil., S u l p h . , Verat. Erkältungen im Frühjahr¹⁶: Rhus-t., Lach., Verat., Carb-v. Verkältungen im Frühjahr¹⁷: Verat., Rhus-t., Carb-v. Fieber im Frühjahr¹: Beil., Caps., Carb-v., Cina, Ip., Lach., Nat-m., Verat.

Leseprobe von R. F. Kastner/Bönninghausen

“Bönninghausens Repertorium der homöopathischen Arzneimittel und Geniushinweise”

Herausgeber: Medizinischer Verlag Stuttgart

Leseprobe erstellt vom Narayana Verlag, 79400 Kandern,

Tel: 0049 (0) 7626 974 970-0

Herbste, im: Acon.⁹, Ars.¹, Aur., Bry., Chin., Colch., Merc., Nux-v., Puls.⁹, Rhus-t., Stram., Verat.
Durchfällige Stuhlausleerung: Ars.¹
Erkältungen im Herbst¹⁶: Rhus-t., Verat., Dulc., Merc., Calc., Bry., Chin.
Verkältungen im Herbst¹⁷: Verat., Merc., Rhus-t.
Keuchhusten, Verschlimmerung im Herbst: Verat.⁶
[Bei Incontinentia urinae nocturna] Puls, bei Verschlimmerung im Herbst und Winter.⁸

Kribbeln mit Ohnmachtsanfällen, schlimmer im Herbst und Frühjahr: Acon.⁹
Verschlimmerung im Herbst¹⁶: Aur., Bry., Calc., Chin., Lach., Merc., Rhus-t., Verat.

Herbstruhr, im ersten Stadium⁷: *A p i s i n.*, *Canth.*, *Colch.*
Herbstruhr, anfangs nur blutiger Schleim, dann Hautstückchen und wie Abschabsei von den Gedärmen und, wenn es mit dem Patienten zu Ende geht, wie Fleisch-Klumpchen abgehen, Alles mit dem heftigsten Tenismus: *Merc.*⁷

VI. ÄNDERUNGEN DES BEFINDENS,

Winter, im: *Acon.*, *Agar.*, *Am-c.*, *Arg.*, *Ars.*, *Aur.*, *Bar-c.*, *Beil.*, *Bov.*, *Bry.*, *Calc.*, *Camp/7.*, *Caps.*, *Carb-an.*, *Carb-v.*, *Caust.*, *Cham.*, *Cic.*, *Cina*, *Cocc.*, *Colch.*, *Con.*, *Dulc.*, *Ferr.*, *Hell.*, *Hep.*, *Hyos.*, *Ign.*, *Ip.*, *Kali-c.*, *Lyc.*, *Mag-c.*, *Mang.*, *Merc.*, *Mez.*, *Mosch.*, *Nat-c.*, *Nat-m.*, *Nux-m.*, *Nux-v.*, *Petr.*, *Phos.*, *Ph-ac.*, *Puls.*, *Rhod.*, *Rhus-t.*, *Ruta*, *Sabad.*, *Sars.*, *Sep.*, *Sil.*, *Spig.*, *Spong.*, *Stront*, *Sulph.*, *Verat.* Erkältungen im Winter bei trockner Kälte¹⁶: *Bry.*, *Acon.*, *Beil.*, *Dulc.*,

Cham., *Nux-v.*, *Sulph.* Verkältungen im Winter, wenn es trocken ist¹⁷: *Acon.* oder *Beil.*; *Bry.*

oder *Nux-v.*, *Cham.*, *Sulph.*; manchmal auch *Ip.*; wenns aber feucht ist, *Nux-m.*, *Dulc.*, *Verat.* oder *Carb-v.*

Trockner Erkältungshusten (der Kinder im Winter) von Kitzel im Halsgrübchen:

*Cham.*⁹ [bei Incontinentia urinae nocturna] *Puls.*, bei Verschlimmerung im Herbst und Winter.⁸

Harnlassen, unwillkürliches¹: *Puls.*, *Rhus-t.*, *Sulph.* Keuchhusten,

Verschlimmerung im Winter: *Acon.*⁶ Durchfall im Winter: *Ph-ac.*¹ Verschlimmerung im Herbst¹⁶: *Aur.*, *Bry.*, *Calc.*, *Chin.*, *Lach.*, *Merc.*, *Rhus-t.*,

Verat. Verschlimmerung im Winter¹⁶: 1) *Acon.*, *Beil.*, *Nux-v.*, *Rhus-t.*, *Sulph.*, *Verat.*

— 2) *Aur.*, *Carb-v.*, *Merc.*, *Nat-m.*, *Nux-m.*, *Phos.*, *Puls.*, *Sep.*




Kastner R. / Bönninghausen

[Bönninghausens Repertorium der homöopathischen Arzneimittel und Geniushinweise](#)

2. Auflage 2007

540 Seiten, geb.
erschienen 2007



 Haug

Mehr Bücher zu gesund leben und gesunder Ernährung www.unimedica.de