


Kühni W. / Holst v. W. Kolloidales Silber

Leseprobe

[Kolloidales Silber](#)

von [Kühni W. / Holst v. W.](#)

Herausgeber: AT Verlag



<http://www.unimedica.de/b21032>

Sie finden bei [Unimedica](#) Bücher der innovativen Autoren [Brendan Brazier](#) und [Joel Fuhrmann](#) und [alles für gesunde Ernährung, vegane Produkte](#) und [Superfoods](#).

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Unimedica im Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email info@unimedica.de

<http://www.unimedica.de>



Erkrankungen beim Menschen

Es sei in aller Deutlichkeit darauf hingewiesen, dass kolloidales Silber keinesfalls medizinische Maßnahmen ersetzen kann. Es wird vorausgesetzt, dass der Patient mit seinen Beschwerden bereits in ärztlicher Behandlung ist. Die Anwendung des kolloidalen Silbers muss in Absprache mit dem behandelnden Arzt oder Heilpraktiker in den Kontext therapeutischer Maßnahmen eingebettet werden.

Das Symbol (§ bezeichnet gefährliche, hoch akute Erkrankungen sowie meldepflichtige Krankheiten, bei denen ärztliche Maßnahmen lebensnotwendig sind.

Wichtiger Hinweis zur Einnahme

Kolloidales Silber sollte weder mit Metall noch mit Plastik in Berührung kommen. Mengenangaben in Form von Teelöffeln und Esslöffeln sind daher als reine Dosierungshilfe zu verstehen. 1 Esslöffel entspricht etwa 10 ml, 1 Teelöffel etwa 5 ml kolloidaler Silberlösung. Messen Sie mit Wasser ab, wie viel die jeweilige Menge in einem Schnapsglas (20 ml) ausmacht. Nehmen Sie das kolloidale Silber stets aus dem Schnapsglas, einem anderen Glasgefäß oder einem Keramiklöffel ein.

Das kolloidale Silber sollte längere Zeit, mindestens jedoch 20 Sekunden im Munde behalten werden, damit es schon hier von der Schleimhaut aufgenommen werden kann.

Erkrankungen des Auges

Augenermüdung

Ein Zustand der »Müdigkeit« im Augenorgan ohne weitere Beschwerden, infolge einer Überreizung, zum Beispiel nach längerer Bildschirmarbeit, Arbeiten unter Kunstlicht oder Übermüdung.

Symptome: Bindehautreizung mit Rötung, leichten Schmerzen, leichtem Brennen und Trockenheit im Auge, oft mit verschwommenem Blick und vorübergehender Sehschwäche (vor allem beim Lesen), meist mit Lidschwere, Müdigkeits- und Druckgefühl ums Auge.

Anwendung: Mindestens 2-mal täglich, vor allem aber abends einige Tropfen mit 25 ppm ins Auge träufeln oder mit bis zu 10 ml 25 ppm das Auge spülen.

Bindehautentzündung

Konjunktivitis

Ein Entzündungszustand der Augenbindehaut, oft unter Beteiligung der Lidränder, infolge einer Infektion oder Allergie.

Symptome: Augenrötung, vermehrt seröser bis eitriger Schleim, meist mit verklebten Augen, Anschwellen der Unterlider mit Tränenfluss, Lichtempfindlichkeit bis Lichtscheue, Juckreiz, Augenbrennen, Fremdkörpergefühl, selten mit ausgeprägten Schmerzen.

Anwendung: 2-3-mal täglich 20 ml 25 ppm einnehmen, zusätzlich äußerlich mehrmals täglich einige Tropfen ins Auge träufeln oder mit bis zu 10 ml mit 25 ppm das Auge spülen.

Erfahrungsbericht: Weiblich, 38 Jahre. Eine seit zwei Monaten bestehende Augenentzündung hat sich innerhalb von 4 Tagen gebessert, nachdem mit einer Pipette 3-mal täglich kolloidales Silber mit 25 ppm in das Auge getropft wurde.

Gerstenkorn

Hordeolum

Eine meist eitrig-Entzündung der Schweiß- und Talgdrüsen in den Rändern der Augenlider, hervorgerufen durch eine Staphylokokken-, selten durch eine Streptokokkeninfektion. Bei einer Infektion im äußeren Lidrandbereich sind die Zeißschen Drüsen, bei einer tieferliegenden Infektion die Meibomschen Drüsen betroffen.

Symptome: Schnell auftretende Entzündung, schmerzhafte, eitrig-Entzündung und lokale Rötung, selten mit Fieber. Auch die Bindehaut der Augen kann geschwollen und gerötet sein. Bei den tiefliegenden Infektionen kann es zu einer Vorwölbung des Lidrands kommen. Als seltene Komplikationen treten Lidabszesse und die Ausdehnung der Entzündung auf das ganze Auge auf.

Anwendung: 3-mal täglich einige Tropfen 25 ppm in die unteren Augenlider tropfen und 2-mal täglich 10 ml 25 ppm einnehmen.

Erfahrungsbericht: Männlich, 11 Jahre. Seit drei Jahren ein immer wiederkehrendes und dann längere Zeit bestehendes Gerstenkorn am rechten Auge war bei erneutem Auftreten am zweiten Tag nach Anwendung von kolloidalem Silber sichtbar verkleinert und schmerzfrei und am dritten Tag ganz verschwunden.

Erkrankungen der Atemwege und des Mundes

Aphthen

Schmerzhafte, entzündete Stellen der Schleimhaut des Zahnfleisches, der Mundhöhle oder der Zunge. Beim gleichzeitigen Auftreten mehrerer solcher Stellen spricht man vom Krankheitsbild der Stomatitis aphthosa. Ursache können Verletzungen der Mundschleimhaut, eine allgemein schlechte Immunsituation des Körpers, eine Autoimmunreaktion des Körpers, Nahrungsmittelallergien oder Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Vitamin- (B12) bzw. Eisen- oder Folsäuremangel, Darmpilze oder Medikamenten-Nebenwirkungen sein.

Symptome: Kleine, weiße, eng umgrenzte Flecken in der Mundhöhle, die meistens einzeln auftreten. Es gibt aber auch Fälle, in denen die gesamte Mundhöhle übersät ist auf Flächen von 3 cm und mehr Durchmesser. Sprechen und Essen sind dann mit starken Schmerzen verbunden; teilweise ist sogar das Schlucken von Flüssigkeiten oder Speichel schmerzhaft. Bei stärkerem Befall ist das tägliche Leben oft stark beeinträchtigt.

Anwendung: 3-mal täglich mit 10 ml 25 ppm den Mundraum gründlich spülen und 2-mal täglich 10 ml 15-25 ppm einnehmen.

Erfahrungsbericht: Männlich, 9 Jahre. Soor nach vierter Behandlung fast verschwunden, Schmerzen schon nach der ersten Mundspülung nachgelassen.

Bronchialasthma

Asthma bronchiale

Eine chronische, entzündliche Erkrankung der Atemwege, die anfallsweise zu Luftnot führt und meist schon im Kindesalter beginnt.

Allergisches Asthma wird durch eine entsprechende genetische Veranlagung und äußere Reize (allergisierende Stoffe) ausgelöst. Heuschnupfen kann auf die unteren Atemwege übergreifen und dort zu Asthma führen.

Nichtallergisches Asthma wird durch Infektionen, meist der Atemwege, Medikamentenunverträglichkeiten, Einwirkung von giftigen oder irritierenden Stoffen (Lösungsmittel, Weichmacher, Zusatzstoffe) und außerordentliche Anstrengungen verursacht.

Symptome: Die Atemwegsverengung wird durch vermehrte Sekretion von Schleim, Spasmen der Bronchialmuskulatur und Bildung von Ödemen der Bronchialschleimhaut verursacht. Eine Vielzahl von Reizen verursacht die Zunahme der Empfindlichkeit der Atemwege und die damit verbundene Entzündung.

Anwendung: 2-mal täglich 10-20 ml mit 25 ppm einnehmen; auch im akuten Asthmaanfall.

Erfahrungsbericht: Weiblich, 42 Jahre. Nehme bei den ersten Vorzeichen eines Anfalls jeweils einen Becher mit 25 ppm ein und kann dadurch den Anfall meist abfangen.


Erfahrungsbericht: Männlich, 8 Jahre. Bronchitis und Asthma. 3 Tage kolloidales Silber 8 ml 50 ppm im Inhalationsgerät. Nach 3 Tagen war die Bronchitis ausgeheilt, weitere 6 Tage wurde 1-mal mit dem Vernebler 25 ppm nachbehandelt; seit 4 Monaten kein Asthmaanfall mehr.

Bronchialkatarrh

Bronchitis

Eine akute Entzündung der Bronchialschleimhäute, als Folgeerscheinung eines bakteriellen Infekts der oberen Luftwege, seltener durch Pilze oder Viren.

Symptome: Anfänglich dünnflüssiger, dann zäher weiß-glasiger, später schleimig-eitriger gelblicher Auswurf mit heftigem, meist trockenem, schmerzhaftem Reizhusten, brennendem Brustschmerz und unerklärlicher Müdigkeit; anfänglich mit mäßigem Fieberanstieg, oft von Schüttelfrost begleitet, wobei der Verlauf mit leichtem bis schwerem Fieber bis 40 Grad sein kann.




Kühni W. / Holst v. W.

Kolloidales Silber

Das gesunde Antibiotikum für Mensch
und Tier

208 Seiten, geb.
erschienen 2016



Mehr Bücher zu gesund leben und gesunder Ernährung www.unimedica.de