

# Barthel / Klunker Synthetisches Repertorium (in einem Band)

## Leseprobe

[Synthetisches Repertorium \(in einem Band\)](#)

von [Barthel / Klunker](#)

Herausgeber: MVS Medizinverlage Stuttgart



<http://www.unimedica.de/b1919>

Sie finden bei [Unimedica](#) Bücher der innovativen Autoren [Brendan Brazier](#) und [Joel Fuhrmann](#) und [alles für gesunde Ernährung](#), [vegane Produkte](#) und [Superfoods](#).

Das Kopieren der Leseproben ist nicht gestattet.

Unimedica im Narayana Verlag GmbH, Blumenplatz 2, D-79400 Kandern

Tel. +49 7626 9749 700

Email [info@unimedica.de](mailto:info@unimedica.de)

<http://www.unimedica.de>



# Index zu den Kapiteln 1 und 2 (Gemütssymptome und Allgemeinsymptome)

## Abort

- Delirium nach 39, 40
- Erschöpfung nach, geistige 57
- Lachen, außer sich nach A. 123
- Konvulsionen nach 318
- Ohnmacht nach 348
- Reizbarkeit bei 149
- Verwirrung nach 210

## abwechselnde Zustände 275

- Metastasierung 343
- Symptomwechsel 463
- widerspruchsvolle 466

## Alkohol (siehe auch Trunksucht) 197–198, 275, 426–427

- Konvulsionen, Trinkern 328
- Krampfadern, Trunksucht 330
- Lähmung 331
- Schwäche am. + Trunksucht 401, 410
- Wassersucht 461
- Zittern, Trunksucht 471
- Zucken, Trunksucht 474

## Alleinsein, beim

- Angst 9
- Bewusstlosigkeit 33
- Furcht 70, 73
- Gedanken-Andrang, -hartnäckige 89, 90
- Gesellschaft, Abneigung gegen + am. 102  
jedoch Furcht vor A. 102
- Gesellschaft, Verlangen nach, A. agg. 103
- Hypochondrie 113
- Phantasien-verstärkte 140  
widerliche 140
- qualvolle Angst 141
- Raserei 143
- Reizbarkeit 149
- Ruhelosigkeit 156
- Schüchternheit 165
- Sorgen, voller 172
- Stumpfheit 183
- Todesfurcht 81
- Traurigkeit + am. 192
- untröstlich, agg. 202
- Wahnideen-Bilder 219
- Weinen 251

## Alter 275

- Abmagerung 272
- Abscheu im allgemeinen 4
- Arteriosklerose 279
- Bewusstlosigkeit 33

- Brummen 132
- Delirium tremens 44
- Dementia senilis 45
- Erschöpfung, geistige 57
- Fehler beim Schreiben 63  
beim Sprechen 63
- Fettleibigkeit 300
- geistige Arbeit unmöglich 99
- kindisches Benehmen 118
- Konvulsionen 318
- Lähmung 332
- Langsamkeit 125
- Lebensüberdruß 127
- Puls, harter 360
- Reaktionsmangel 367
- Schwäche + Hautausschlag 401, 408
- Spotten 174
- Stöhnen 179
- Stumpfheit 183
- Traurigkeit 192
- überlegen, nachzudenken, unfähig zu 198
- vergesslich 205
- Verwirrung 210
- Weinen um nichts 251
- zerstreut 259

## Amenorrhoe, bei

- Faulheit 61
- Furcht, durch 71
- Geisteskrankheit durch 95
- Hysterie 114
- qualvolle Angst 141
- Todesfurcht 81
- Traurigkeit 192

## andere

- Angst um 9
- Gleichgültigkeit gegen 105  
gegen das Wohlergehen anderer 108

## angefasst, berührt werden; will nicht 6

- Angst, a. zu werden 9
- empfindlich gegen Berührung 48
- erschreckt durch Berührung 58
- Furcht 71, 72
- Geisteskrankheit, will nicht 95
- heftig durch Berührung 110
- Hysterie, Berührung u. Druck unerträglich 114
- kitzlig 6
- mürrisch, Kinder schreien bei Berührung 135
- Raserei erneuert durch Berührung 143
- Reizbarkeit durch Berührung 150

- Schreien bei Berührung 163, 164  
Stöhnen bei Berührung 180  
Weinen bei Berührung 251  
Zärtlichkeiten, Abneigung gegen 6  
Zorn bei Berührung 261
- angesprochen** werden  
agg. wenn er a. wird, Gemütssymptome 6  
allein gelassen werden, will 6  
Furcht, wenn 71  
Fieberfrost, bei 6  
Gedanken-Schwinden, wenn man ihn anspricht 92  
Gesellschaft, Verlangen nach, aber will nicht 103  
mürrisch, Kinder, wenn 135  
ruft, agg. wenn man ihn 6  
Schreien, Kinder, wenn man zu ihnen spricht 164  
Stumpfheit, wenn 183  
Unduldsamkeit, a. zu werden 199  
Ungeduld, wenn 200  
Verwirrung, wenn 210  
will nicht 6  
Zorn, wenn 261
- Anstrengung**, agg. durch geistige 18  
am. 18  
Beschwerden infolge von Überanstrengung 28  
Betäubung, g. A. agg. 30  
Delirium durch 40  
empfindlich nach 49  
Erregung durch g. Arbeit 55  
Gedanken bei, Schwinden der 92  
Gedächtnisschwäche bei g. Arbeit 88  
Kind kann nicht unterrichtet werden 88  
Gedächtnisverlust durch 89  
Geisteskrankheit durch 96  
g. Arbeit, Abneigung gegen 98  
Gleichgültigkeit nach 106  
Geschwätzigkeit nach 101  
Hitzewallungen 307  
Konvulsionen 324  
körperliche A. am. 18  
Manie nach 130  
Mattigkeit 342  
Müdigkeit 345  
Ohnmacht 350  
Pubertät, agg. durch g. A. in der 18  
Reizbarkeit durch 149  
Ruhelosigkeit bei g. Arbeit + am. 158  
Schwäche 405  
Traurigkeit nach 193  
vergesslich durch 205  
Verwirrung durch + am. 211  
Wahnideen nach Studium 241  
Zittern 470
- Apoplexie** 278  
drohende 278
- Konvulsionen nach 318  
Lähmungen nach 332  
Schwäche durch 402
- Arbeit**  
Abscheu vor der + seiner Beschäftigung 4  
Aktivität bei der 5  
Angst bei der 9  
arbeitsunfähig zu werden 9  
mit Verlangen nach 9  
verhindert die 9  
Erregung bei der 55  
Faulheit, Abneigung gegen die 60–62  
Furcht, Grauen vor der 71  
Gedanken, Andrang bei der 89  
drängen sich auf bei der 90  
Schwinden bei der 92  
wandernde bei der 93  
Hast bei seiner + im Beruf 109  
Konzentration bei der, schwierige 120  
Langsamkeit bei der 125  
Phantasien bei der, verstärkte 140  
Reizbarkeit bei der 149  
Ruhelosigkeit bei der 156  
Ungeduld bei der 200  
Verwirrung bei der 210  
zerstreut bei der 259  
Zorn über seine 261
- Beschwerden infolge von** 26–29  
Angst 26  
Ausschweifung 26  
Bestrafung 27  
Ehrgefühl, verletzttem 27  
Ehrgeiz, enttäuschem 27  
Eifersucht 27  
Entrüstung 27  
Enttäuschung 27  
Erwartungsspannung, Vorempfinden, Ahnung 27  
Freude, übermäßiger 27  
Freundschaft, betrogener 27  
Furcht 27  
Gefühlserregung 27  
Geldverlust 27  
Geringschätzung, Verachtung durch andere 27  
geschäftlichem Misserfolg 27  
Grobheit anderer 27  
Hast, Übereilung 27  
Heftigkeit 27  
Heimweh 27  
Kränkung, Demütigung 27  
mit Entrüstung/Zorn 27  
Kummer 27  
Zorn mit stillem 29  
Lachen, übermäßigem 28  
Lärm 28  
Liebe, enttäuschter 28, 129  
literarischem, wissenschaftlichem Misserfolg 28

- Musik 28  
 Raserei, Wut 28  
 Scham 28  
 Schicksalsschlägen 28  
 schlechten Nachrichten 28  
 Schock, seelischem 28  
 Schreck 28  
     Unfalles, durch Anblick eines 28  
 Selbstüberhebung, Selbstgefälligkeit,  
     Geltungsbedürfnis 28  
 sexueller Erregung 27  
 sexuellen Exzessen 28  
 Sorgen 28  
 Stellung, Verlust der 28  
 Stolz anderer 28  
 Streit 28  
 Tadel 28  
 Tod eines Kindes 28  
     von Eltern, Verwandten, Freunden 28  
 Trunksucht 28  
 Überanstrengung, geistiger 28  
 Überraschungen, angenehmen 29  
 Uneinigkeit 29  
 Verletzungen, Unfällen 29  
 Widerspruch 29  
 Zorn, Ärger 29  
     mit Angst, Entrüstung, Schreck, stillem  
     Kummer 29  
     unterdrücktem 29
- Bestrafung** agg. 29, 283  
 Chorea 290  
 Konvulsionen 319
- Blutverlust** 458  
 Anämie nach 277  
 Beschwerden 286  
 Blutandrang nach 286  
 Konvulsionen bei, nach 319  
 Ohnmacht durch 353
- Chinin**, Folgen 289  
 Schwäche 402  
 Wassersucht durch 462
- Commotio cerebri**, infolge von 457  
 Konvulsionen durch 319
- Daran Denken** agg. seine Beschwerden  
 Angst durch 10  
 mürrisch 134
- Drüsen**  
 Abszess 273  
 Ameisenlaufen in 276  
 Atrophie der 280  
 Empfindlichkeit der 293  
 Entzündung der 295  
 Fisteln der 300  
 Geschwüre der 304
- Jucken von 310  
 kanzeröse Erkrankungen der 314  
 Morbus Hodgkin 308  
 Pulsieren in 366  
 Schwellung der 418  
 Schwellung der, Gefühl 420  
 Spannung der 426  
 Verhärtung der 456  
 Verletzung der 457
- Durchnässung** 346  
 Chorea nach 291  
 Konvulsionen durch 326  
 Lähmung nach 332  
 Ohnmacht nach 352  
 Schwäche durch 407
- Entbindung** 294  
 Angst während der 10  
     antwortet ohne Beziehung zu der Frage  
     nach der 19  
 Bewusstlosigkeit bei der 33  
 empfindlich gegen Geräusche bei der 49  
 Fehler beim Rechnen nach der 63  
 Furcht während, nach der 73  
 Gesellschaft nach der, Abneigung gegen 102  
 getötet zu werden bei der, Verlangen 103  
 Konvulsionen während 320  
 Lähmung nach 333  
 Ohnmacht während, nach 349  
 Raserei während der 143  
 Reizbarkeit bei der 51, 150  
 Ruhelosigkeit während der 157  
 Schwäche während 402  
 stilles Wesen nach der 178  
 streitsüchtig während der 181  
 Todesfurcht während der 81  
 Traurigkeit während der 192  
 Verzweiflung während der 214  
 Weinen während der 251  
 Zucken während 474
- Enthaltsamkeit**, durch  
 Angst 10  
 Hypochondrie 113  
 Hysterie 115  
 Traurigkeit 192
- Enttäuschung**, Beschwerden infolge von 27  
 brütet über eine 37  
 Traurigkeit, durch 192  
 Weinen über 251  
 verweilt bei 209
- Erkältungen** (siehe auch Kälte) 312  
 Lähmung nach 333  
 Ohnmacht durch 350
- Exantheme**, unterdrückte 455  
 Konvulsionen durch 323

## Index zu den Kapiteln 1 und 2

---

- Masern, bei 340  
Scharlach, bei 371  
Wassersucht durch 462
- Fahren im Wagen**  
am. Gemütssymptome 24  
Abneigung gegen 60  
Angst beim 11  
Furcht beim 74  
möchte 60
- Familie**  
Abneigung gegen Ehefrau, Ehemann, Eltern, F., Kin-  
der 3  
Angst um seine 11, 12  
beißt seinen Vater 25  
beklagt sich über Verwandte 25  
Beschwerden infolge von Todesfällen 28  
entflieht der F., den Kindern 51  
entfremdet ihrer 51  
erkennt Verwandte nicht 53  
Furcht, Ehemann kommt nicht zurück 72  
gefühllos, hartherzig gegen 94  
Geiz gegen F., Freigiebigkeit gegen Fremde 99  
Gleichgültigkeit gegen 106  
Grausamkeit gegen ihre 108  
heftig, jagt seine F. aus dem Haus 111  
Kinder, entzieht sich den eigenen 118  
wünscht, Kinder zu haben 118  
Raserei, kennt Verwandte nicht mehr 143  
Reizbarkeit gegen seine 150  
Schlagen, Sohn zerkratzt Vaters Gesicht 161  
Sorgen um die Seinen 173  
Spotten über seine Verwandten 174  
streitsüchtig mit ihrer 181  
töten, Kind, das eigene 189  
Mann, ihren geliebten 189  
Traurigkeit, Abneigung, ihre Kinder zu sehen 191  
verächtlich Verwandten gegenüber 204  
verlässt seine Kinder, Verwandten 207  
vernachlässigt ihre Kinder 207  
Wahnideen, gehört nicht mehr zu ihrer 225
- Frakturen** 457  
Schock durch 397
- Frauen**  
Abneigung gegen 3  
Furcht vor 74  
Gleichgültigkeit gegen 106  
Hass auf 109  
vermännlichte 65
- Fremder** agg., Gegenwart 66  
Angst in Gegenwart 11  
Erregung, stottert beim Sprechen mit Fremden 57  
Furcht vor Fremden 75  
Gesellschaft, Abneigung gegen 102
- Fremdkörper** 301  
Ausscheidung bei Abszessen 274  
Wunden durch 467
- Freude** 66  
Angst durch Allererfreulichstes 9  
Erregung aus 55  
Freudenausbrüche mit Bersten vor Lachen 66  
Gleichgültigkeit gegen 106  
Kopfschmerzen durch 66  
Schlaflosigkeit durch 66  
Unglück anderer, über das 66
- Freunde**  
Abneigung gegen seine 3  
Angst um F. zu Hause 11  
entfremdet den 51  
erkennt seine F. nicht 53  
Furcht, Freund hat Unfall gehabt 75  
vor Freunden 75  
Gesellschaft, Abneigung gegen + Treffen mit F. 102  
Gesellschaft, Verlangen nach einem 103  
Gleichgültigkeit gegen liebste F. 107  
heftig zu seinen 111  
qualvolle Angst durch Verlust seines Freundes 142  
Spotten über seine 174  
tadelsüchtig gegen beste 186  
vergesslich, Freunden gegenüber 205  
Verlassenheit, Gefühl der, glaubt sich nicht geliebt  
207  
Wahnideen 223
- Frühling** (siehe auch Jahreszeiten) 301, 309  
Mattigkeit im 342  
Schwäche im 404
- Fußschweiß**, unterdrückter 417  
Konvulsionen durch 328  
Ohnmacht durch 354  
Schwäche durch 409
- geistige Arbeit**  
Abneigung gegen 98  
Aktivität 5  
Anstrengung agg. + am. 18  
Beschwerden infolge von 28  
Betäubung, g. A. agg. 30  
braucht Wein zur geistigen 98  
Delirium durch 40  
empfindlich nach 49  
ermüdet 98  
Erregung durch 55  
Gedächtnisschwäche bei 88  
Gedächtnisverlust durch 89  
Gedanken bei, Schwinden der 92  
Geisteskrankheit durch 96  
Geschwätzigkeit nach 101  
Hast bei 110  
leichter, nachts 98

Manie nach 130  
 Pubertät, agg. durch g. A. in der 18  
 Reizbarkeit durch 149  
 Ruhelosigkeit bei + am. durch 158  
 scheint in Wahnsinn zu treiben 98  
 Stumpfheit durch 184  
 Traurigkeit nach 193  
 überlegt; unfähig, nachzudenken durch + im Alter 198  
 unmöglich 98  
 vergesslich durch 205  
 Verlangen nach 99  
 Verwirrung durch + am. 211  
 Wahnideen nach Studium 241

**Geldverlust**, Beschwerden infolge von 27  
 Geisteskrankheit nach Verlust seines Vermögens 98  
 Traurigkeit nach 193

**Gelenke**

Abszess 275  
 Entzündung 295  
 Fisteln 301  
 Pulsieren 366  
 Rucke 369  
 Schwäche 411  
 Schwellung 419  
 Spannung 426  
 Trockenheit, Gefühl 453  
 Zusammenschnüren 475

**Geräusche** 304

Angst durch 12  
 durch G. von fließendem Wasser 12  
 Auffahren durch 21  
 Beschwerden infolge von Lärm 28  
 empfindlich gegen 49  
 Furcht durch 76  
 stilles Wesen, Lärm ist unerträglich 178  
 Traurigkeit durch 193  
 Weinen bei G. 252  
 Zorn bei Lärm 262

**Gerüche**

Bewusstlosigkeit durch 34  
 empfindlich gegen 50

**Geschäften**

abgeneigt 99  
 Aktivität in seinen 5  
 Angst wegen Geschäftsangelegenheiten 12  
 Beschwerden infolge von geschäftlichem Misserfolg 27  
 entmutigt mit Abneigung gegen G. 52  
 Furcht vor 76  
 vor geschäftlichem Misserfolg 78  
 Gedächtnisschwäche für G. 88

Gedanken an G. abends im Bett 90  
 von erledigten 90  
 Geisteskrankheit durch geschäftlichen Misserfolg 96  
 Geschäftsmann, erschöpfter 99  
 Gleichgültigkeit gegen geschäftliche Angelegenheiten 106  
 mürrisch, wenn G. nicht schnell vorangeht 134  
 Phantasien über Geschäfte, verstärkte 140  
 Reizbarkeit über ein, bei einem wichtigen G. 150  
 Schüchternheit bei Geschäftsabschlüssen 165  
 Sorgen, voller, um seine G. 173  
 spricht von seinen 100  
 unbesonnenen, sorglos in seinen 199  
 unfähig zu 100  
 vernachlässigt seine 100  
 Verlangen nach 100  
 Zorn über seine G. 261

**Gesellschaft**

am. 103  
 Angst in 12  
 beim Sprechen in 16  
 Erregung in 55  
 froh in 68  
 Gedanken in; Schwinden der 92  
 Gleichgültigkeit in 106  
 Lachen in 123  
 Lebensüberdruß in 127  
 Ruhelosigkeit in 158  
 Schüchternheit in 166  
 Stumpfheit in 184  
 Traurigkeit agg. in + am. 193, 194

**Gewalttaten**, Wut führt zu 111

Delirium, im 41  
 Manie, in der 130

**Gewissen**

gewissenlos (siehe auch unbarmherzig) 198  
 Gewissensangst 12  
 Gleichgültigkeit gegen sein 106

**Gewitter**, Gemütssymptome vor, bei 104

Angst vor, bei 13  
 froh bei Blitz und Donner 68  
 Furcht vor Blitzen, G. 72, 76  
 liebt 104  
 mürrisch durch 134  
 Reizbarkeit vor 150  
 Ruhelosigkeit vor, bei 158  
 Schreien bei 163  
 Traurigkeit am. 194

**Haushalt**

Abneigung gegen häusliche Pflichten 138  
 Angst vor dem, um 13  
 Faulheit, Hausarbeit 61  
 Gleichgültigkeit, Pflichten 107

- Sorgen um 173  
vernachlässigt ihren 207
- Hautausschläge**, durch unterdrückte 455  
Chorea 291  
Konvulsionen 324, 328  
Reaktionsmangel 367  
Schwäche 410  
Wassersucht 462
- Herumwerfen**  
Angst mit 9  
eigensinnig, ungeduldig 47  
qualvolle Angst mit 142  
Raserei mit 144  
Ruhelosigkeit mit 157  
Ungeduld mit 201
- Hunger** agg., Beschwerden 309  
Ohnmacht durch 351  
Schwäche durch 405  
Verhungern, Gefühl von 456  
Zittern bei 470
- Impotenz**  
Eifersucht mit 46  
Furcht beim Koitus, durch 77  
Furcht vor 77  
Gedanken mit, sexuelle 92  
lasziv mit 126  
Phantasien mit, laszive 139  
Reizbarkeit mit 151  
Stumpfheit mit 184  
Traurigkeit mit 194
- Kindbett, Beschwerden** 466  
Konvulsionen im 325  
Ohnmacht im 351
- Kindbett, Gemütssymptome** im 118  
agg. 118  
entfliehen bei Puerperalmanie 51  
Geisteskrankheit im 96  
Manie mit Singen im 130  
Nacktsein, entblößt Brust in Puerperalmanie 137  
Nymphomanie im 138  
schamlos im 160  
schlagen nach Konvulsionen 161  
Schreien, Konvulsionen im 164  
Traurigkeit im 196
- Kinder** 118  
anfassen, müssen alles 6  
Angst bei K. 13  
Pavor nocturnus 8  
auf der Lauer, erspähen alle Gebärden 118  
bedecken ihr Gesicht, sehen aber durch die Finger 118  
Beißen der 24  
beschimpfen ihre Eltern 26  
Eifersucht unter K. 46  
eigensinnige 57  
empfindlich, K. sind 50  
entmutigt, sind 52  
Entwicklung gehemmt 53  
Erregung bei K. 56  
Faulheit bei K. 62  
Furcht bei 77  
Furcht vor Menschen bei K. 78  
Gebärden, Greifen, Finger 84  
Grausamkeiten im Kino nicht ertragen, können 108  
Grobheit unartiger, ungezogener 108  
klammern sich an 118  
Konzentration, schwierige, bei K. 120  
kratzen sich den Kopf 121  
Lachen bei K. 123  
wahnsinniges 124  
meidet eigene, entfremdet 51  
mürrische 135  
Reizbarkeit bei K. 151  
religiöse Gemütsbewegungen bei K. 153  
Ruhelosigkeit bei K. 158  
schamlos 160  
Schlagen bei K. 161  
Schreien bei K. 163  
spielen, Abneigung zu, bei K. 174  
springen 177  
stampfen im Schlaf mit den Füßen 85  
Stöhnen bei K. 180  
stößt mit Füßen 181  
Stumpfheit bei K. 184  
Traurigkeit bei K. 194  
Ungehorsam bei K. 201  
unhöfliche 201  
urinieren u. defäkieren überall 182, 201  
verkrüchen sich, heulen, schreien 121  
verlangen ungeduldig mancherlei 206  
verlässt 207  
verstecken sich 170  
verzogen 213  
weinen 253  
Wildheit bei K. 257  
Zorn bei 262
- Kinder, Erkrankungen** der 315  
Abmagerung, mit Heißhunger 273  
Chorea bei schnell gewachsenen 291  
Dentitio difficilis (Zahnung) 468  
Entwicklungshemmung 53  
Fettleibigkeit 300  
Konvulsionen 325  
Längenwachstum, schnelles 315, 334  
Nägelkauen 315  
Schwäche 405  
zarte, kränkelnde 315

- Klavierspiel**, Beschwerden (siehe auch Musik) 315  
 Müdigkeit durch 345  
 Schwäche durch 405  
 Völlegefühl durch 459  
 Zittern beim 470
- Klimakterium** agg. (siehe auch Kapitel 6) 119  
 Angst im 12, 14  
 argwöhnisch im 20  
 beklagt sich im 25  
 Chorea im 291  
 Erregung im 56  
 Fettleibigkeit im 300  
 Furcht im 75, 78  
 Geisteskrankheit im 96  
 Geschwätzigkeit im 101  
 Gleichgültigkeit im 107  
 Hitzewallungen 307  
 Hysterie im 114  
 Konvulsionen im 325  
 Müdigkeit im 345  
 mürrisch im 135  
 Nymphomanie im 138  
 Ohnmacht im 351  
 Reaktionsmangel im 367  
 Reizbarkeit im 151  
 Schwäche im 405  
 Traurigkeit im 194  
 vergesslich im 205  
 Weinen im 253  
 u. Lachen 253  
 zweifelnd, Genesung, im 264  
 Zittern im 470  
 Zorn mit Wahnideen im 263
- Knochen**  
 Ameisenlaufen in 276  
 brüchige 289  
 Entzündung der 296  
 Fisteln der 301  
 kanzeröse Erkrankung der 314  
 Karies der 314  
 Nekrose der 316  
 Osteom 454  
 Osteomalazie 316, 355  
 Pulsieren in 366  
 Schwellung der 419  
 Schwellung der, Gefühl 420  
 Spannung der 426  
 späte Entwicklung 303  
 Verletzung der 397, 457  
 Zusammenschnüren der 475
- Knorpel**  
 Entzündung der 296  
 Erkrankungen der 316  
 Geschwulst der 454
- Schwellung der 419  
 Ulcera der 316
- Koitus** (siehe auch Kapitel 5 und 6) 316  
 Angst beim, nach 14  
 beim Gedanken an den (Frau) 14  
 Bewusstlosigkeit nach 35  
 Blutwallungen nach 289  
 Chorea nach (Frau) 291  
 entmutigt nach 52  
 Erregung nach 56  
 Erschöpfung, geistige nach 58  
 Faulheit nach 62  
 froh nach 68  
 Furcht beim Gedanken an (Frau) 77  
 Impotenz durch Furcht beim 77  
 Gleichgültigkeit beim 107  
 Heiterkeit nach 112  
 Hitzewallungen nach 308  
 Hysterie agg., am. 114  
 interruptus 317  
 Konvulsionen während, nach 326  
 körperliche Erschlaffung nach 297  
 Kraftgefühl vermehrtes 329  
 Lähmung durch 333  
 Mattigkeit nach 342  
 Müdigkeit nach 345  
 mürrisch nach 135  
 Nymphomanie agg. durch 138  
 Ohnmacht beim, nach 351  
 Reizbarkeit nach 151  
 Ruhelosigkeit beim, nach 158  
 Schwäche nach 405  
 Stumpfheit nach 184  
 Traurigkeit nach 194  
 unzufrieden nach 203  
 vergesslich nach 205  
 Verwirrung nach 212  
 Zittern nach 470  
 Zorn nach 262
- lasziv** 126  
 epileptischen Anfall, gefolgt von einem 126  
 Erektionen, mit + schmerzhaften 126  
 Erregung, mit heftiger 126  
 Essen mit dem Gefühl der Genitalschwäche,  
 nach dem 126  
 Exhibitionismus, mit 126  
 Frauen, bei jeder Berührung 126  
 Hysterie, laszive 114  
 Impotenz, mit 126  
 Ruhelosigkeit bei l. Gedanken 159  
 Traum, nach einem 126  
 Vergnügen nur an l. Gedanken 173
- Lesen**, Gemütsymptome agg. durch 128  
 Abneigung gegen 128  
 Angst beim + hindert am 14



- Betäubung beim 30  
Bewusstlosigkeit durch 35  
empfindlich gegenüber dem 50  
Erregung beim 56  
Erschöpfung durch, geistige 58  
Fehler beim 62  
Gedächtnisschwäche für Gelesenes, gerade Gelesenes 88  
Gedanken, Andrang beim 90  
Schwinden beim 92  
Gleichgültigkeit beim 107  
Konzentration beim, schwierige 120  
Phantasien beim 139  
Raserei durch 144  
Reizbarkeit beim 151  
Ruhelosigkeit beim 159  
schwierig, ist 128  
Stumpfheit beim 184  
Sucht, medizinische Bücher zu l. 128  
Thema wechseln, muss das 128  
unfähig zu 128  
Ungeduld beim 200  
versteht das Gelesene nicht 129  
Verwirrung beim 212  
Weinen beim 253  
wünscht, ihm werde vorgelesen 129  
zerstreut beim 259
- Liebe, enttäuschte** 129  
Beschwerden infolge von 28, 129  
Delirium infolge von, wahnsinniges 44  
Eifersucht, Zorn, mit 129  
Geisteskrankheit durch 97  
Lachen durch 124  
Raserei nach 129, 144  
Schwermut durch 129  
stillem Kummer, mit 129  
Selbstmord durch, Neigung zum 129  
Traurigkeit durch 194  
Verzweiflung durch 214
- Masturbation, Beschwerden** 341  
Chorea durch 291  
Konvulsionen durch 326  
Lähmung durch 333  
Schwäche durch 406
- Menschenmenge, in einer**  
Angst 14  
Bewusstlosigkeit im überfüllten Zimmer 36  
Furcht, Platzangst 78
- Messer o. Blut sehen, kann kein** 37  
Furcht vor M. 78  
Selbstmord mit einem, Neigung zum 167  
töten, Mann, Rasiermesser 189  
töten, Verlangen mit einem 189
- Milchsekretion, unterdrückte** 455  
Konvulsionen durch 328
- Misserfolg**  
Beschwerden infolge von geschäftlichem 27  
Beschwerden infolge von literarischem, wissenschaftlichem 28  
Furcht vor 78  
gelingt ihm, nichts 99  
Geschäfte (siehe auch Index – Geschäfte) 78
- Musik** 136  
Abneigung gegen 136  
agg. 136  
am. 136  
empfindlich, Geräusche, M. am. 49  
angenehm, ist 136  
Bewusstlosigkeit durch M. + Klavierspiel 35  
Ermüdung durch 136  
froh durch 68  
Gedächtnis für, gutes 86  
Gedächtnisschwäche für 88  
Gedanken an, hartnäckige 91  
Getragenwerden von, Gefühl des 136  
Gleichgültigkeit gegen M., die er liebt 107  
Herzklappen durch Hören von 136  
Husten, M. agg. 136  
Kopfschmerzen durch 136  
mürrisch durch traurige + am. 135  
M. am. Chorea 291  
Musikstunden nicht geben, kann 136  
Ohnmacht beim Hören von 136, 352  
Ohrenschmerzen durch 136  
Schläfrigkeit durch 136  
Schwäche durch 407  
Trommeln bewirken Euphorie 136  
Verlangen, Klavier zu spielen 136  
Zittern durch 136, 471
- Muskeln**  
Abszess der 275  
Atrophie, progressive spinale 345  
Entzündungen der 296  
Erschlaffung der 297  
Krämpfe der 345  
Rucke 369  
Schwäche der 411  
Spannung der 426  
Verhärtungen der 456  
Verletzungen der + Riss 457
- Negativismus**  
antwortet einsilbig-nein 19  
Imbezillität-N. 116
- Nerven**  
Entzündungen der 296  
Ganglion 454  
Hirntumor 454

- Neurom 454  
Verletzungen der 457
- Neumond** 343  
Chorea bei 291
- Operationen** 457  
Fisteloperationen 300  
Ohnmacht beim Gespräch über 352  
Schwäche durch 407
- Periost**  
Empfindlichkeit des 294  
Entzündungen des 296  
Schwellungen des 420  
Verletzungen des 458
- Pockenimpfung, Vakzination** 356  
Konvulsionen nach 328  
prophylaktische 356
- Pubertät**  
Abscheu im Allgemeinen, in der 4  
Anstrengung in der, agg. durch geistige 18  
empfindlich in der 50  
Gemütsstörungen in der 141  
Gleichgültigkeit in der 107  
Hysterie in der 115  
mürrisch in der 135  
Reizbarkeit in der 152  
religiöse Gemütsstörungen in der 153  
Traurigkeit bei Mädchen vor der 194  
Traurigkeit in der 195
- Pubertät, Beschwerden in** 357  
Chorea in 291  
Fettleibigkeit Jugendl. 300  
Konvulsionen in 327  
Längenwachstum Jugendl. 334  
Mädchen, bei 357
- Quecksilber, Missbrauch** 366  
Konvulsionen durch 327  
Lähmung durch 334
- Rauchen**  
Nikotinvergiftung 333, 450  
Ohnmacht beim, nach 353  
Schwäche durch 408  
Tabak 450  
Zittern durch 471
- Rechnen, Unfähigkeit zum** 145  
Fehler beim 62  
Addieren, beim 62  
Maßen u. Gewichten, in 62  
Geometrie, zur 145  
Konzentration, schwierige, beim 120  
Langsamkeit beim 125  
Verwirrung beim 212
- Reden** 145  
Abneigung gegen, wortkarg 145  
anderer agg. 146  
ängstlich, öffentlich zu r. 146  
Gleichgültigkeit, wortkarge 108  
lernt langsam sprechen 146  
mürrisch, Abneigung zu 135  
Traurigkeit, Abneigung gegen R. 195  
unfähig, öffentlich zu 147  
wünscht mit j. zu reden 147
- Säfteverlust, durch** 458  
Abmagerung 273  
Beschwerden 458  
Blutverlust, Folgen 458  
Chorea 291  
Ohnmacht 353  
Reaktionsmangel 367  
Schwäche 410  
Stillen agg. 446
- Samenverluste agg.** 371  
Beschwerden 371  
Chorea mit 291  
Mattigkeit durch 342  
Müdigkeit nach 345  
Ohnmacht nach 353  
Schwäche nach 408
- Schlaflosigkeit**  
Aktivität mit 5  
Brummen, Murren mit 133  
Delirium tremens 44  
Erschöpfung mit, geistige 58  
Fehler beim Sprechen nach 63  
Freude, durch übermäßige 66  
Geisteskrankheit mit 97  
Geschwätzigkeit mit 101  
Gleichgültigkeit mit 107  
Hysterie mit 115  
Phantasien-verstärkte 140  
Reizbarkeit mit + Kinder 152  
Ruhelosigkeit durch 159  
Stöhnen mit 180  
Stumpfheit mit 185  
Traurigkeit durch, mit 195  
Vergnügen bei 173
- Schläfrigkeit mit**  
Auffahren 23  
Betäubung 31  
Erschöpfung, geistige 58  
Faulheit 62  
Gleichgültigkeit 107  
mürrisch 135  
Reizbarkeit 152  
Ruhelosigkeit 159  
Stöhnen 180  
Stumpfheit 185

- Traurigkeit 195  
Unentschlossenheit 200  
Verwirrung + beim Kampf gegen 213  
Weinen 254
- schlechte Nachrichten**, Beschwerden infolge von 28  
Erregung nach 56  
Furcht vor 79  
Stumpfheit durch 185  
Zorn über 262
- Schmerzen**  
Abscheu im allgemeinen bei, durch 4  
Angst durch 15  
Außer-sich-sein bei 24  
beklagt sich über seine 25  
Beschimpfen bei 26  
Bewusstlosigkeit durch 35  
Delirium mit, durch 43  
empfindlich gegen 50  
entmutigt durch 52  
Erregung bei 56  
Fluchen bei 65  
froh trotz 68  
Furcht bei, vor 79  
Geisteskrankheit durch unerträgliche 97  
Gleichgültigkeit gegen 107  
heftig durch 111  
Jammern über 118  
Lachen durch jeden Schmerzanfall 124  
mürrisch nach 135  
Raserei durch 144  
Reizbarkeit bei 152  
Ruhelosigkeit bei 159  
Schreien vor 164  
Selbstmordneigung durch 167  
Stöhnen durch 180  
streitsüchtig vor, bei 182  
Todesfurcht durch 81  
Todeswunsch bei 188  
Traurigkeit durch 195  
Ungeduld durch 201  
Verwirrung bei 213  
Verzweiflung bei 215  
Weinen bei 254  
im Schmerzintervall 254  
Zorn bei 262
- Schreck**, Beschwerden infolge von 28  
Unfalles, durch den Anblick eines 28  
Zorn mit 29
- schreckliche Dinge** ergreifen sie tief 162  
Angst nach dem Hören von Grausamkeiten 13  
empfindlich beim Hören von Grausamkeiten 50  
Erregung nach dem Hören 56  
qualvolle Angst nach dem Hören von 142

- Schreiben**  
agg. Gemütsymptome 162  
Abneigung zu 162  
Betäubung beim 31  
ermüdet 162  
Erregung beim 56  
Erschöpfung nach dem, geistige 58  
Fehler beim 63  
Gedächtnisschwäche für das, was er gerade  
sch. wollte 88  
für das, was er geschrieben hat 88  
Gedanken drängen sich auf beim 90  
Schwinden beim 92  
wandernde beim 93  
Gemeinheiten an ihre Freunde, schreibt 162  
Hast beim 110  
Konzentration beim, schwierige 120  
Raserei durch 144  
Schwierigkeit, seine Gedanken auszudrücken 162  
Stumpfheit beim 185  
Talent zum flüssigen 162  
unbesonnen beim 199  
Unfähigkeit zum 162  
Verlangen zu 163  
Verwirrung beim 213  
verworren, schreibt 163  
zerstreut beim 259
- Schwangerschaft** (siehe auch Kapitel 6)  
Angst in der 15  
vor dem Haushalt 13  
Abneigung gegen Freunde während der 3  
beklagt sich in der 25  
Bewusstlosigkeit in der 36  
entfliehen in der 51  
Entrüstung in der 53  
Erregung in der 56  
Furcht während der 79  
Gedanken, seltsame, in der 92  
Gefühl für irgend jemand in der, hat kein 3  
Geisteskrankheit in der 97  
Geistesstörungen in der 166  
Geschwätzigkeit in der 101  
Gesellschaft, Abneigung gegen, in der 102  
hochmütig in der 112  
Hysterie während Schw., Geburt 115  
Konvulsionen in der 327  
Krampfadern in der 330  
Mattigkeit in der 342  
Nymphomanie in der 138  
Ohnmacht in der 353  
Phantasien, seltsame, in der 139  
Reden in der, Abneigung gegen 146  
Reizbarkeit in der 152  
Ruhelosigkeit in der 159  
Schwäche in der 409  
Selbstmord in der 168

Todesfurcht in der 81  
 Traurigkeit in der 196  
 Trunksucht in, nach der 198  
 Verwirrung in der 213  
 Verzweiflung in der 215  
 wandern, umherstreifen in der, will 249  
 Wassersucht in der 462  
 Weinen in der 254  
 Zorn in der 262

**Schweiß-Unterdrückung**, Beschwerden 417  
 Lähmung durch 334

**Schwitzen**, beim  
 Aktivität 5  
 Angst 7  
     mit Stirnschweiß 14  
     agg., am. durch Schweiß 16  
 Auffahren 23  
 Betäubung 31  
 Bewusstlosigkeit 36  
 Delirium am. durch 43  
 empfindlich 50  
 Erregung 56  
 froh 68  
 Furcht mit Schweiß 79  
 Geschwätzigkeit 101  
 Gesellschaft, Abneigung gegen 102  
 Gleichgültigkeit 107  
 Heiterkeit 112  
 Ideenreichtum 116  
 Jammern 118  
 Lachen endend mit profusem Schweiß 124  
 Lebensüberdruß 127  
 mürrisch 135  
 Phantasien 139  
 qualvolle Angst beim, mit 142  
 reden, Abneigung zu 146  
 Reizbarkeit 152  
 Ruhelosigkeit 159  
     am. durch 159  
 Selbstmord, Neigung zum 168  
 Seufzen 170  
 Sprechen endend mit, unzusammen-  
     hängendes 177  
 Stimmung, veränderliche 179  
 Stöhnen 180  
 Stumpfheit 185  
 Todesfurcht 81  
 Traurigkeit 196  
 Ungeduld 201  
 ungestüm 201  
 Verwirrung 213  
 Verzweiflung 215  
 Weinen 254

**Sehnen**

Entzündungen der 296  
 Sehnenhüpfen 474  
 Verletzungen der 458

**sexuelle Ausschweifungen/Exzesse** 24, 170, 422

Beschwerden infolge von 28  
 Erregung agg. 422  
 Geisteskrankheit durch 97  
 geistige Arbeit unmöglich nach 99  
 Hitzewallungen nach 308  
 Hypochondrie durch 113  
 Hysterie nach 115  
 Katalepsie durch 315  
 Konvulsionen durch 327  
 Lähmung durch 334  
 Mattigkeit nach 342  
 Ohnmacht nach 354  
 Reden nach Abneigung gegen 145  
 Reizbarkeit durch, physische 152, 368  
 Schwäche nach 409  
 Stumpfheit nach 185  
 Traurigkeit durch 196  
 Unterdrückung des s. Verlangen 422  
 vergesslich nach 205  
 Zittern nach 471

**sich selbst**

Abscheu vor dem Leben 4  
 Abscheu vor sich selbst 4  
 Angst um sich selbst 16  
 Außer-sich-sein 24  
 bedauert sich selbst 24  
 beißt seine Glieder, sich selbst 24, 25  
 Delirium, tadelt sich für seine Narrheit 43  
 entmutigt mit Selbstvorwürfen 52  
 sich erklären, möchte 23  
 froh beim Denken an den Tod 69  
 Furcht mit Verlangen nach dem Tod 83  
 Gedanken, kann nur an sich selbst denken 93  
 Gehen, selbstüberheblich 94  
 Geisteskrankheit, möchte sich den Kopf  
     spalten 97  
 geschäftig mit sich selbst 100  
 getötet zu werden, Verlangen 103  
 Gleichgültigkeit gegen sein Leben 107  
 Hysterie, sie möchte sich selbst verletzen 115  
 Lachen, über seine Handlungen 123  
 Leid anzutun, fürchtet, sich ein 128  
 Manie, reißt sich die Haare aus 131  
     zerfleischt sich mit Fingernägeln 131  
 mürrisch sich selbst gegenüber 135  
 quält sich selbst 141  
 redet mit jedem über ihre Symptome 147  
 redet mit sich selbst 147  
 reißt an Genitalien, Haaren, an sich selbst 147  
 schlägt sich selbst 162  
 Selbstbeherrschung 166

- Selbstlosigkeit, Altruismus 166  
Selbstmord, Neigung zum 167  
Selbstsucht, Egoismus 168  
Selbsttäuschung 168  
Selbstüberhebung, Selbstüberschätzung 168  
Selbstvertrauen, Mangel an 168  
streitsüchtig mit sich selbst 182  
tadeln sich selbst 186  
Tod, wünscht sich den 187  
töten, plötzlicher Impuls, sich zu 189  
Trieb, sich mit dem Messer zu stechen 197  
unglücklich, fühlt sich 201  
unzufrieden mit sich selbst 203  
verächtlich gegen sich selbst 204  
Verwirrung über seine Identität 212  
Widerwillen gegen sich selbst 257  
Zorn über seine Fehler 261  
    über sich selbst 262  
    zufrieden mit sich selbst 263
- Stellung**, Beschwerden infolge von Verlust der 28  
    Traurigkeit nach Verlust der 193
- Stillen** agg. 446  
    Schwäche durch 409  
    Zittern nach 471
- Stuhlgang** 449  
    Angst vor – nach 16  
    Bewusstlosigkeit vor – nach 36  
    Faulheit vor, nach 62  
    froh nach 69  
    Furcht vor Apoplexie bei 71  
    heftig vor 111  
    Jammern, wenn Kinder Stuhl drängen haben 118  
    mürrisch vor 135  
    qualvolle Angst vor, beim 142  
    Reizbarkeit vor, nach 152  
    Ruhelosigkeit beim 160  
    Schreien, Kinder, vor, bei 164  
    Stöhnen vor 180  
    Stumpfheit nach 185  
    Traurigkeit am. nach 196  
    unzufrieden vor 203  
    Verwirrung am. 213  
    Weinen vor, bei 254  
    Zorn vor 262
- Sturm**  
    Angst bei 16  
    mürrisch bei 135  
    Ohnmacht vor 354  
    qualvolle Angst bei 142  
    Ruhelosigkeit vor, bei 160  
    Schwäche vor, bei 410
- stürmisches Wetter** 466  
    Mattigkeit bei 342
- Syphilis** 450  
    angeborene 450  
    Konvulsionen bei 328  
    Schwäche bei 410
- Tabak** agg., am. (siehe auch Rauchen) 450, 451  
    Abneigung 450  
    Beschwerden 451  
    Nikotinvergiftung 333, 450  
    Verlangen 451  
    Widerwillen gegen, Mittel um 451
- Tadel**, Beschwerden infolge von 28, 185  
    Lachen über 124  
    Weinen über 254  
    Zorn durch 262
- Trinkern**, bei  
    Beschwerden infolge von Trunksucht 28  
    Furcht 81  
    Geisteskrankheit 98  
    Lebensüberdruß 128  
    töten, Verlangen zu 189  
    Traurigkeit 196  
    Vergesslichkeit 206
- Trunksucht**, Alkoholismus 197  
    Beschwerden infolge von 28  
    Charakterschwäche, aus 197  
    erbliche 197  
    Erregung durch 197  
    Furcht bei Trinkern 81  
    Geisteskrankheit bei Trinkern 98  
    heimlicher Trinker 197  
    Hypochondrie bei Trinkern 113, 197  
    Lebensüberdruß bei Trinkern 128  
    Menses, vor den 197  
    Müßiggang, aus 197  
    Reizbarkeit, mit 197  
    Schwangerschaft, während o. nach der 198  
    töten, Verlangen zu, bei Trinkern 189  
    Traurigkeit bei Trinkern 196  
    Vergesslichkeit bei Trinkern 206
- unheilbar**  
    Furcht 75, 77  
    Wahnideen 232
- Unterbrechung** agg. Gemütssymptome 201  
    Konzentration bei, schwierige 120  
    Gedanken bei, Schwinden der 92  
    geistige Arbeit unmöglich bei 99  
    Ideen bei, Mangel 115  
    mürrisch durch 135  
    Stumpfheit bei 185  
    Unduldsamkeit gegenüber 199  
    Verwirrung durch 213  
    Weinen, wenn unterbrochen 255  
    Zorn bei 263

**Unterdrückung**

- Abszess-Eiter 274
- Exantheme 455
- Gonorrhoe 304
- Hämorrhoiden 455
- Hautausschläge 455
- Kondylome 455
- Milchsekretion 455
- Reaktionsmangel durch 367
- Schleimhautabsonderungen 376
- Schnupfen 396
- Schweiß, Fußschweiß 417
- (siehe auch Kapitel 6 Fluor, Lochien, Menses)

**Unterhaltung** agg., am. 202

- Abneigung gegen 202
- Angst durch Unterhaltung 17
- Betäubung nach Unterhaltung 31
- Konzentration, schwierige, bei Unterhaltung 120
- Reizbarkeit durch Unterhaltung 153
- Ruhelosigkeit durch Unterhaltung 160
- Verlangen nach Unterhaltung 202
- Verwirrung, Unterhaltung agg. 213
- zerstreut bei Unterhaltung 259

**Unterhaltung anderer** agg. 146

- Erregung bei 57
- mürrisch bei 135
- Ungeduld bei 201
- Zorn durch 262

**verfolgt**

- Angst wie 17
- Delirium mit Verfolgungswahn 44
- Geisteskrankheit (siehe auch Verfolgungswahn) 98
- Wahnideen 244

**Vergiftungen** durch

- Abführmittel 272
- Aluminium 276
- Arsen 278, 334
- Blei 285, 334
- Brom 289
- Chinarinde 289
- Chinin 289
- Eisenpräparate 293
- Faulschlammgas 300
- Fisch 431
- Fleisch 432
- Gas 302
- Gemüse 432
- Jod 310
- Kohlenmonoxyd 372
- Kupferdämpfe, -Gefäße 331
- Medikamente 342
- Narkotika 346
- Nikotin 333, 450
- pflanzliche Medikamente 342

- Pilze 356
- Ptomaine 357, 468
- Quecksilber 327, 334, 366
- Rauch 366
- Röntgenstrahlen 455
- Schwefel 412
- Silicea 423
- Wurst 444

**Verletzungen, Gehirnerschütterung, Unfälle** 207

- Beschwerden infolge von V. 29
- Betäubung nach Kopfverletzung 30
- Bewusstlosigkeit beim Verletzungsschock, durch G. 34, 36
- Erschöpfung durch V., geistige 58
- Furcht vor U. 82
- Gedächtnisverlust nach G., V. 89
- Geisteskrankheit durch Kopfverletzung 96
- Gleichgültigkeit nach G. 106
- qualvolle Angst im Verletzungsschock 142
- Seufzen im Verletzungsschock 170
- Stumpfheit nach Kopfverletzung 184
- Traurigkeit durch 196
- Verwirrung nach Kopfverletzung 212

**Verweise**

- empfindlich gegen 50
- lacht bei jedem 125

**Vollmond** 344

- Konvulsionen bei 326

**Wachstum**, zu schnelles 334

- Kinder 315
- Jugendliche 334
- Längenwachstum 334
- Schmerzen 392
- Schwäche bei 410

**wankelmütig** (siehe auch Launenhaftigkeit) 127

- (siehe auch Stimmung, veränderliche) 178
- (siehe auch Unbeständigkeit) 199
- (siehe auch Unentschlossenheit, w.) 200

**Wein** 443, 463

- Chorea, agg. 291
- Ohnmacht, agg. 355
- Schwäche, agg., am. 410
- Zittern durch 472

**Winter** (siehe auch Jahreszeiten) 310, 466

- Chlorose im 289

**Wochenbett**, Beschwerden (siehe auch Kapitel 6)

- 466
- Konvulsionen, Kindbett 325
- Ohnmacht, Kindbett 351

**Zahnarzt, Arzt** (siehe auch Erwartungsspannung vor

- Gang zum) 59
- Furcht vor Gang zum Z. 83

### Zahnen, beim 468

- Angst 17
- Auffahren 23
- Beschwerden 468
- Chorea beim 2. Z. 291
- Durchfall, mit 468
- Konvulsionen beim 329
- langsam 468
- mürrisch 136
- Reizbarkeit 153
- Ruhelosigkeit 158
- Schreien 165
- Schwäche beim 410
- Stöhnen 181
- Zucken beim 474

### Zeit

- Entfernungen u. Z. werden überschätzt 50
- langsam, vergeht zu 258
- schnell, vergeht zu 258
- vertrödelt die 258
- Verwirrung über die Z. 213

### Zukunft, um die

- Angst 17
- entmutigt 53
- Gedanken versunken, über 94
- Jammern über die 118
- Kummer 122
- Verzweiflung 215
- Weinen 256



Barthel / Klunker

[Synthetisches Repertorium \(in einem Band\)](#)

Gemüts- und Allgemeinsymptome der homöopathischen Materia medica

676 Seiten, geb.  
erschienen 2005



Mehr Bücher zu gesund leben und gesunder Ernährung [www.unimedica.de](http://www.unimedica.de)